

AGENESIA DENTÁRIA: RELATO DE CASO CLÍNICO

Luana Pavoski¹

Leossania Manfroi²

Fábio André Werlang³

INTRODUÇÃO: Entre as principais anomalias que acometem os dentes as de número são as que se destacam. A agenesia dentária é uma anomalia de número em que há a falta de um ou mais dentes e até mesmo uma dentição inteira. De um a seis dentes chama-se agenesia/hipodontia. Quando for mais de seis ou o envolvimento de uma dentição por completo chama-se oligodontia. Assim, a agenesia é uma alteração muito comum atingindo 25% da população, com envolvimento, principalmente da dentição permanente, sendo os terceiros molares, os segundos pré-molares e incisivos laterais superiores os dentes mais acometidos. **OBJETIVOS:** Demonstrar a anomalia dentária mais comum, bem como auxiliar o cirurgião dentista nos casos com alterações de números dentários em seu consultório, para que se tenha uma boa conduta e seguimento do tratamento para tais problemas. Além disso, com a sua resolução, proporcionar uma melhora estética e funcional para o paciente poder recuperar a sua autoestima e aceitação no seu convívio social. **METODOLOGIA:** O método utilizado foi a revisão de literatura e estudo de caso. A amostra foi representada por uma paciente do sexo feminino com agenesia de dente 12 que foi submetida a um tratamento ortodôntico de março de 2015 a janeiro de 2017 para recuperação de espaço referente ao incisivo lateral superior ausente. Após finalizada a ortodontia, a mesma foi submetida a reabilitação protética por meio de um implante de titânio ósteo-integrado e coroa metalo-cerâmica. **DISCUSSÃO:** O resultado do tratamento realizado foi bastante favorável. A reabilitação protética possibilitou melhora estética no paciente e conseqüente melhora na autoestima, o que refletiu diretamente na qualidade de vida da mesma. Observa-se que a agenesia dentária é uma alteração comum que atinge cerca de 25% da população, tendo em vista que essa redução do número de dentes pode ser congênita e com caráter evolucionista ou por traumas, acometendo principalmente a dentição permanente e envolvendo acentuadamente os terceiros molares, os segundos pré-molares e incisivos laterais superiores. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a agenesia dentária

¹ Acadêmica do Curso de Odontologia da UCEFF

² Graduada em Ciências Contábeis, mestre em Ciências Contábeis, coordenadora do curso de Ciências Contábeis e Administração Premium da UCEFF

³ Graduado em Odontologia, especialista em Ortodontia, docente do Curso de Odontologia da UCEFF
E-mail: fabio@uceff.edu.br.

pode alterar tanto a função mastigatória, quanto a estética do paciente, sendo assim, necessário um tratamento de boa qualidade para reinserir o paciente novamente em seu convívio social, sem que este sinta vergonha de seu sorriso e possa voltar a sua rotina normalmente.

Palavras-chave: Anomalia de Número. Agenesia Dentária. Incisivo Lateral Superior.

REFERÊNCIAS

CAWSON, R. A.; ODELL, E. W. **Fundamentos Básicos de Patologia e Medicina Oral**. 8. ed. São Paulo: Livraria Santos Editora, 2013.

PICOSSE, M. **Anatomia Dentária**. 4.ed. São Paulo: Sarvier, Editora de Livros Médicos LTDA, 1983.

SHAFER, W. G.; HINE, M. K.; LEVY, B. M. **Tratado de Patologia Bucal**. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan LTDA, 1987.

SOAMES, J. V.; SOUTHAN, J. C. **Patologia Oral**. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora Guanabara Koogan LTDA, 2008.